

espaces protégés spazi protetti



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

Reversible / Rever 

Classic 

Gamacolor 

Acoustique / Acoustic 

Innova 


Fireglass 

Trappe / Sportello 

Coulissante / Scorrevole 



reversible
rever



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

2

reversible

PADILLA®

- Classic EI2 30 / EI2 60 / EI2 90
- Multiusage

La porte REVERSIBLE Classic est la solution coupe-feu idéale pour répondre aux normes établies en prévention contre le feu, garantissant la meilleure qualité au meilleur prix.

En plus de sa fonctionnalité, elle présente une finition RAL 7035 qui la transforme en une porte multifonction utilisable dans tout environnement architectural.

La porte REVERSIBLE est composée d'un cadre réversible.



rever

- Classic REI 60 / REI 120
- Multiuso

La porta REVER Classic é la soluzione ideale per soddisfare tutte le normative riguardanti la prevenzione antincendio, garantendo la migliore qualità al miglior prezzo.

Completa la sua funzionalità la finitura RAL 7035 che la rende versatile per qualsiasi contesto architettonico.

La porta REVER comprende telaio reversibile.

ELEMENTS DE LA PORTE REVERSIBLE CLASSIC EI2 MULTIUSAGE ELEMENTI DELLA PORTA REVER CLASSIC REI / MULTIUSO



Poignée
Maniglia



Charnière Multiusage
Cerniera Multiuso



Oculus
Obló



Ferme-porte
Chiudiporta



Réglage des charnières coupe-feu en hauteur en minute
Regolazione della cerniera tagliafuoco in altezza in un minuto



Barre anti-panique
Maniglione antipánico



classic
classic



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

4



classic

- EI₂ 30
- EI₂ 60
- EI₂ 90
- EI₂ 120
- Multiusage

La porte CLASSIC est fabriquée suivant des contrôles de production rigoureux qui assurent une qualité totale du produit. Sa finition RAL 7035 s'assortit à n'importe quel type d'architecture ou de décoration.

classic

- REI 60
- REI 120
- Multiuso

La porta CLASSIC è sottoposta a severi controlli di produzione che garantiscono la qualità totale del prodotto. La finitura RAL 7035 concorda con qualsiasi tipo di architettura o di decorazione.



Option cadre MC6
Opzione telaio MC6



Joint intumescent
Guarnizione termoespandente



Oculus
Obló



gamacolor
gamacolor



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

6

gamacolor

- El2 30, El2 60, El2 90, El2 120, MULTIUSAGE



La porte Gamacolor au design attractif, possède une large gamme de finitions qui s'harmonise avec n'importe quel type d'architecture et donne une touche originale aux environnements les plus classiques avec sa finition en PVC, imitation bois ou finition type RAL gaufré. Notre finition est exceptionnelle, nos solutions conviennent à toutes vos finitions RAL.

gamacolor

- REI 60, REI 120
- Multiuso



La porta GAMACOLOR con il suo design attraente comprende una vasta gamma di finiture che concordano con ogni tipo di architettura e forniscono un tocco di originalità agli ambienti più classici. PVC colorati, imitazione legno ed acciaio o verniciatura in gamma RAL goffrato: la nostra finitura è unica e irripetibile e le nostre soluzioni molteplici.



Point anti-dégondage
Rostro


GAMME RAL GAUFRE EPOXY-POLYMERISEE STANDARD

gamma ral goffrato a polveri epossipoliestere




GAMME PVC COULEURS

gamma pvc colori




GAMME PVC

gamma pvc imitatione legno



COULEURS IMITATION ALUMINIUM ET INOXYDABLE

gamma pvc imitatione alluminio e inox



Pour des raisons d'imprimerie, les couleurs qui apparaissent ne sont pas les originales. Se référer à un nuancier RAL afin de voir les couleurs réelles
Per motivi di stampa i colori che appaiono non corrispondono agli originali. Per vedere il colore corretto controllare la carta RAL.



acoustique
acustica



portes coupe-feu
porte tagliafuoco



acoustique

- EI₂ 30, EI₂ 60, 32 dB, 29 dB
- EI₂ 90, EI₂ 120, 36 dB, 35 dB

La porte coupe-feu ACOUSTIQUE est fabriquée conformément aux normes ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Cette gamme représente la solution idéale pour une isolation acoustique et thermique en établissement public et privé. Grâce à une finition totalement parfaite, Puertas Padilla assure une garantie et une qualité maximum de ses produits, réalisés conformément à toutes les normes en vigueur.


acustica

43 dB, 34 dB

- REI 120

La porta acustica é prodotta secondo le norme ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2.

Questa gamma rappresenta la soluzione ideale per l'isolamento acustico e termico in edifici pubblici e privati. In questo modo, con la solita accuratezza per i dettagli, Puertas Padilla assicura la massima garanzia e qualità dei propri prodotti, rispettando le normative vigenti.



Joint acoustiques
Soglia e Guarnizione acustica



1 JF3
Joint du cadre
Guarnizione telaio



2 JF1
Joint du vantail
Guarnizione anta



3 JAI - JAI2
Joint intumescent acoustique du cadre
Guarnizione termoespandente acustica telaio



4 GS1
Joint acoustiques
Soglia e Guarnizione acustica



5 PP1



Innova EI
innova



INNOVA
fire doors



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

10

innova

El2 60 / El2 90 / El2 120

CREEZ VOTRE DESIGN EXCLUSIF

Transformez la sécurité en art avec les portes coupe-feu innova. Créez de nouveaux espaces de manière originale et différente. Faites votre décoration de façon unique. Protégez-vous avec votre propre style. Le système innova permet l'impression digitale sur les portes coupe-feu.

De cette façon il répond :

- Aux nécessités spéciales des projets de décoration.
- Aux nouveaux supports publicitaires en espace publique : centres commerciaux, salles de cinémas, garages, théâtres, etc.

SECURITÉ ET DÉCORATION

Vous pouvez maintenant intégrer au design des espaces, tous les éléments décoratifs afin de créer une ambiance, sans limites à votre imagination. Ouvrez la porte au domaine absolu de l'esthétique. Les portes coupe-feu innova peuvent se fabriquer de manière individualisée avec différents motifs graphiques.

SECURITÉ ET PUBLICITÉ

La communication publicitaire fait partie de notre entourage quotidien. Profitez des tendances les plus actuelles pour donner une nouvelle valeur aux messages commerciaux et corporatifs.

Ouvrez la porte à la nouvelle publicité. Les portes coupe-feu innova sont imprimables avec n'importe quel type d'image.

SÉCURITÉ ET SIGNALISATION

La Signalisation recouvre une nouvelle dimension en pouvant s'intégrer à l'environnement de manière pratique et très originale.

Les portes coupe-feu innova distribuent et organisent les espaces à travers des motifs de graphiques différents. De plus, elles ont un intérêt tout particulier pour les architectes, décorateurs d'intérieur et autres.

Choisissez votre modèle et transmettez-nous votre design. Puertas Padilla le rendra possible.



innova

REI 60 / REI 120

CREA IL TUO DISEGNO ESCLUSIVO

Trasforma la sicurezza in arte con le porte tagliafuoco Innova. Crea nuovi spazi in modo originale e differente. Distinguiti con forme uniche. Proteggiti con stile proprio. Il sistema Innova permette la stampa digitale su porte tagliafuoco rispondendo a esigenze speciali:

- Nei progetti di decorazione.
- Come nuovo mezzo pubblicitario e informativo negli spazi pubblici: centri commerciali, sale cinematografiche, parcheggi, teatri, ecc.

SICUREZZA E DECORAZIONE

Ora è possibile integrare nel disegno degli spazi, tutti gli elementi decorativi per creare ambienti senza limiti alla vostra immaginazione. Apri la porta al dominio assoluto dell'estetica. Le porte Innova possono essere realizzate singolarmente con diversi motivi grafici.

SICUREZZA E PUBBLICITÀ

La comunicazione pubblicitaria fa parte del nostro ambiente quotidiano. Utilizza le tendenze più attuali per dare un nuovo messaggio commerciale e corporativo.

Apri la porta alla pubblicità più innovativa. Le porte Innova possono essere stampate con qualsiasi immagine.

SICUREZZA E SEGNALETICA

La segnaletica assume una nuova dimensione da integrare nell'ambiente in modo molto originale e pratico.


Le porte tagliafuoco Innova distribuiscono e organizzano lo spazio attraverso dei motivi grafici diversi. Inoltre sono di straordinario interesse per architetti, decoratori per interni e altri clienti.

Scegliete il modello e inviate il vostro disegno, Puertas Padilla lo renderà possibile.





fireglass
fireglass



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

12

fireglass

- EI₂ 60
- EI₂ 90
- EI₂ 120

Fireglass propose des solutions aux problèmes de sectorisation et protection anti-incendie à travers un système de fermeture composé de portes vitrées coupe-feu, toujours avec les homologations appropriées et conformes aux normes en vigueur.

fireglass

- REI 60
- REI 90
- REI 120

Fireglass dà soluzione ai problemi di compartimentazione e di protezione antincendio attraverso un sistema costituito da porte vetrate tagliafuoco, sempre con le certificazioni pertinenti e seguendo le normative vigenti.



PORTES EN-GLASS PORTA EN-GLASS



Ferme-porte INOX
Chiudiporta INOX



Poignée INOX
Maniglia INOX



Charnière réglable INOX
Cerniera regolabile INOX



trappes
sportelli



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

14

Trappes El2

1 vantail, 2 vantaux
El2 60, El2 90, El2 120



Les Trappes d'installation Padilla, répondent aux demandes pour les nouveaux concepts, de qualité, de résistance au feu, de fonctionnalité et d'esthétique.

Ils offrent une solution fonctionnelle unique pour n'importe quel type d'installation: gaz, électricité, eau, télécommunication, etc.

Les trappes PADILLA s'adaptent à tous les cas, dans le respect des normes en vigueur.

Finition standard : Tôle en acier galvanisé. En option: Peinture RAL gaufrée

sportelli tipo REI

1 battente, 2 battenti
tipo REI 60, tipo REI 120



Gli sportelli Padilla rispondono alle diverse richieste per soddisfare nuove esigenze, sia di qualità sia di resistenza al fuoco, oltre che funzionalità ed estetica.

Offrono una soluzione funzionale per qualsiasi tipo di installazione: gas, elettricità, acqua, telecomunicazioni, eccadattandosi, in ogni caso, alle diverse normative estere in vigore.

Non sono omologati in Italia in quanto non esiste la normativa che lo prescrive.

Finitura standard: lamiera in acciaio zincata. Opzionale: verniciato RAL goffrato.

TYPE DE SERRURES

TIPOLOGIE SERRATURE



Serrure en carré
Quadrata



Serrure en triangle
Triangolare



CR-1



coulissante vulcano
scorrevole vulcano



portes coupe-feu
porte tagliafuoco

16

coulissante

- EI₂ 60
- EI₂ 90
- EI₂ 120

Les exigences en protection incendie dans les espaces industriels nous ont amené à réaliser un projet de grandes dimensions et de haute qualité. La porte coulissante Vulcano aide à compléter les secteurs incendies des centres commerciaux, théâtres, industries, etc. avec de vastes possibilités de finitions RAL et résistance au feu 60', 90' et 120'.

scorrevole

- REI 120

L'esigenza di protezione antincendio degli impianti industriali ci ha portato a realizzare un progetto di grandi dimensioni e di alta qualità. La porta scorrevole Vulcano aiuta a compartimentare i settori nei centri commerciali, teatri o industrie, ecc., con varie possibilità di finiture RAL e una resistenza al fuoco REI 120.

Détail réducteur de vitesse contrôlée (VT)
dettaglio riduttore di velocità controllata (VT)



Détail amortisseur fin de course (SAM)
dettaglio ammortizzatore di fine corsa (SAM)



Electro-aimant
elettromagnete



Caractéristiques et accessoires Caratteristiche e accessori

- 1 CADRE**
Cadre sur trois ou quatre faces en Z en acier à haute résistance avec logement fumées froides, traitement de peinture époxy polymérisée au four couleur GRIS RAL 7035 ou couleurs RAL disponibles.
TELAIO
Telaio a tre lati o perimetrale a "Z" in acciaio ad alta resistenza con sede per le guarnizioni fumi freddi e trattamento di verniciatura epossipoliestere colore GRIGIO RAL 7035 polimerizzata al forno.
- 2 VANTAIL**
En tôle d'acier galvanisée skinpass pré-peint couleur GRIS RAL 7035 ou plastifié PVC dans les différentes finitions. Renforts pour installation de ferme-porte.
BATTENTE
In lamiera di acciaio zincata skinpass con finitura preverniciata GRIGIO RAL 7035 e pelabile.
- 3 CHARNIERES**
Charnières homologuées CE avec actionnement par ressort de fermeture semi-automatique.
CERNIERA
Cerniere omologate CE/DIN di cui una con molla di richiamo per chiusura semiautomatica su porte REI.
- 4 RENFORTS (en option)**
Pour installation des ferme-portes.
RINFORZI
Per l'installazione di chiudiporta (opzionale su porte ad un'anta).
- 5 SERRURE**
Serrure homologuée CE et cylindre pour clé patent.
SERRATURA
Serrature omologate CE con inserto per chiave Patent.
- 6 POIGNEES**
Poignée coupe-feu anti-accroc CE finition noire. Fabriquée en polyamide ignifuge avec âme en acier.
MANIGLIA
Maniglia tagliafuoco antipigiamento colore nero. Fabbricata in polidiammide ignifugo ed anima in acciaio.
- 7 JOINTS INTUMESCENTS**
Joint intumescent INTUMEX/PALUSOL de 2,5x20/30mm.
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE
Guarnizione termoespandente INTUMEX/PALUSOL di 2,5x20/30mm su porte REI.
- 8 ISOLATION**
Isolation laine de roche de 150/180Kg/m³ ROCKWOOL-ISOVER.
ISOLAMENTO
Isolamento in lana di roccia da 150/180Kg/m³ ROCKWOOL-ISOVER su porte REI.
- 9 POINTS ANTI-DEGONDAGE**
Fabriqués en acier zingué.
ROSTRO ANTISCASSO
Fabbricato in acciaio zincato su porte REI.
- 10 BARRES D'ECARTEMENT**
Pour une installation correcte.
SEPARATORI
Per una corretta istallazione.
- 11 PATTES D'ANCRAGE**
De six à onze pattes d'ancrage pour cadre.
ZANCHE DI ANCORAGGIO
Da sei ad undici zanche per telaio.

PADILLA®



Charnière réglable
avec marquage CE
Cerniera regolabile
marchio DIN/CE



Serrure coupe-feu avec
marquage CE
Serratura tagliafuoco
marchio CE



Cylindre pour clé patent
Cilindro chiave Patent



Poignée homologuée
Maniglia tagliafuoco



Joint intumescent pour cadre
Guarnizione termoespandente



Point anti-dégondage
Rostro antiscasso



Serrure CR4/5
Serratura CR4/5



Cylindres métalliques
Cilindri metallici



Poignée aluminium/INOX
Maniglie Aluminio/Inox



Oculus et verres EI
Obló e finestrature



Ferme-porte
Chiudiporta



Joint acoustique
Guarnizione acustica



Sélecteur
Selettore di chiusura



Barre anti-panique
Maniglione antipanico

Equipement de serie Accessori di serie

Accessori su richiesta

Accessoires



SERVICE CLIENT / SERVIZIO CLIENTI

Tel.: +34 968 16 00 92

Fax: +34 968 16 01 89

www.ppadilla.es

www.puertaspadilla.pt

www.padilla.pl

www.padillasrl.com

www.padillamaroc.ma

www.padilla-france.fr

